


# MURER

WELT-  
NEUHEIT!


# E-Löschlanze

## Bedienungsanleitung



[www.murer-feuerschutz.de](http://www.murer-feuerschutz.de)

# E-Löschlanze



## Technische Daten

Material	rostfreier Stahl
Länge (mit Verlängerungsrohr 500 mm)	1.105 mm
Gewichte	
■ E-Löschlanze komplett (Griff, Verlängerung 500 mm, Spitze)	7.915 g
■ E-Löschlanze ohne Verlängerung	6.890 g
■ Lanzen Spitze	210 g
■ Verlängerungsrohr 500 mm	820 g
■ Verlängerungsrohr 1.000 mm	1.910 g
Kupplung Storz	
■ Baugröße	DIN 25/D
■ Gewinde	1"

# Sicherheitshinweise



**Verwenden Sie die E-Löschlanze ausschließlich zur Löschung von Bränden in Batterien mit einer Spannung <math>< 1.000\text{ V}</math>. Elektrische Spannungen ab 1.000 V können die Isolierung der E-Löschlanze zerstören. Dies kann zu Personen- und Sachschäden führen!**



**Setzen Sie die E-Löschlanze nur nach den Angaben dieser Anleitung ein.** Ein nicht sachgerechter Einsatz der E-Löschlanze kann zu Personen- und Sachschäden führen!

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die E-Löschlanze ist bestimmt zum Löschen von Bränden in Batterien von Kraftfahrzeugen.

Eigenmächtige Umbauten, Veränderungen und nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch schließen eine Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden grundsätzlich aus.

## Bedienungshinweise

Durch das direkte Einbringen der Lanzenspitze in die Batterie kann ein Brand schnell und effizient gelöscht werden.

### Montage

- ▶ Tauschen Sie bei Bedarf die Lanzenspitze und/oder das Verlängerungsrohr mithilfe eines handelsüblichen Gabelschlüssels aus.
- ▶ Schließen Sie einen passenden Schlauch an die Kupplung der E-Löschlanze an.

### Bedienung

- ▶ Bringen Sie die Lanzenspitze an einer passenden Stelle in die Batterie ein, indem Sie mit einem Vorschlaghammer auf die Schlagfläche schlagen. Es ist nur eine geringe Einschlagtiefe notwendig.
- ▶ Öffnen Sie die Wasserabspernung langsam.



**Öffnen und schließen Sie die Wasserabspernung immer langsam.** Der Wasserdruck kann einen Rückstoß verursachen!

## **MURER Feuerschutz GmbH**

Greener Neue Reihe 15

37574 Einbeck / Ortsteil Greene

Telefon: +49 (0)55 63 - 95 05-0

Telefax: +49 (0)55 63 - 95 05-50



*Mehr Informationen  
unter ...*

## **Filiale Hannover**

Knauerweg 3-5

30629 Hannover Misburg-Nord

Telefon: +49 (0)5 11 - 9 24 50-51

Telefax: +49 (0)5 11 - 9 24 50-52

**info@murer-feuerschutz.de**

**www.murer-feuerschutz.de**

